





โครงการปรับปรุงปูผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over ray) ถนนคันคลอง ท่าผา-บางแก้ว บริเวณคอสะพาน
ถึง บ้านนายนฤพล ทัพเครือ

หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท



แผนที่โดยสังเขปโครงการ ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (over ray) ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 280.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ถนนคั่นคลองท่าผา – บางแก้ว บริเวณคอสะพาน ถึงบ้านนายณฤพล ทัพเครือ หมู่ที่ 1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม



องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (over ray) ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 280 ม.หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น พ.ท.เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.ถนนคั่นคลองท่าผา-บางแก้ว บริเวณคอสะพาน ถึงบ้านนายณฤพล ทัพเครือ หมู่ที่ 1 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

แบบแสดง

สำรวจ/ออกแบบ
ผ.อ.กองช่าง

เห็นชอบ
ปลัด อบต.

อนุมัติ
นายก อบต.

วันที่ 25 มี.ค. 2567

แบบเลขที่ 1/2567

(Signature)
นายอดิศักดิ์ นิลรอด
ตย.12898



องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โครงการ

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(over ray) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 280
ม.หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น พ.ท.เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.
ถนนคันคลองท่ามา-บางแก้ว
บริเวณคอสะพาน ถึงบ้านนายนฤพล ทัพเครือ
ม.1 ต.วังเย็น

แบบแสดง

สำรวจ/ออกแบบ

ผ.อ. กองช่าง

เห็นชอบ


ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายก อบต.

วันที่ 25 มี.ค. 2567

แบบเลขที่ 1/2567



| | |
|--------------------|--------|
| รูปตัดโครงสร้างถนน | |
| SCALE | 1 : 50 |

ขอขยายการทำผิวจราจรแบบ Tack Coat

- ก่อนทำผิวจราจร tack coat ผู้รับจ้างจะต้องทำการกดพื้นบริเวณพื้นที่จุดต่อกันของหน้าตัดด้วยผิวจราจร Asphaltic หรือทรายถมที่แห้งสนิท
- เมื่อทำการกดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างบนพื้นที่ทางก่อนเริ่มถมทราย
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทาผิวจราจรเพื่อหนาสีผิวจราจรบนหน้าตัดหน้า ตามกรรมวิธีตามวิธีปฏิบัติ ก่อนเริ่มถมทราย

(นายอดิศักดิ์ นิลรอด)
ถย.12898



องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(over ray) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 280
ม. ทน 0.05 ม. หรือคิดเป็น พ.ท.เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.
ถนนคันคลองท่ามา-บางแก้ว
บริเวณคอสะพาน ถึงบ้านนายอนุพล ทัพเครือ
ม.1 ต.วังเย็น

แบบแสดง
สำรวจ/ออกแบบ

ผ.อ. กongsang


เห็นชอบ

ปลัด อบต.


อนุมัติ

นายก อบต.

วันที่ 25 มี.ค. 2567
แบบเลขที่ 1/2567



ตัดเส้นจราจรทรายบนผิวถนน



รายการปริมาณแบบตัดเส้นจราจร

แบบรายการโครงการ
SCALE 1:25

1. เส้นแบ่งทิศทางจราจรตัดเส้นสีเหลืองขนาดกว้าง 0.15 ม.
ยาว 1.00 ม. (คู่) ระยะ 3.00 ม. เส้นคั่นผิวจราจรเส้นสีแดง
และสีส้มบริเวณที่กว้าง 1.50 ม. สายทาบ 2 ช่องจราจรหรือ 3 ช่องจราจร
ก่อนถึงแยก หน้า เปลี่ยนช่องจราจร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.1 ม.
2. เส้นขอบทาง ในน้ำยาตัดเส้นสีฟ้าขนาดกว้าง 0.15 ม. หัก 2 ช่องจราจร
3. ในน้ำยาตัดเส้นสีเทาขนาดกว้าง 0.15 ม. หัก 2 ช่องจราจร
3. ในน้ำยาตัดเส้นสีเทาขนาดกว้าง 0.15 ม. หัก 2 ช่องจราจร

(นายอดิศักดิ์ นิลรอด)
ตย.12898

